


Retail — 2022

The Surface Company

 INFINITY™





The Surface Company

EN

Infinity – The engineered surface is the new company specialised in the production of large slabs for worktops, furnishings and projects.

Infinity derives from decades of experienced accumulated by Concorde Group, the largest Italian manufacturer of ceramic floor and wall coverings for architecture and interior design.

We design, produce and sell large-size slabs for furnishing accessories, for application on interior walls or for cladding of bonded or ventilated walls.

ES

Infinity – The engineered surface es la nueva empresa especializada en la producción de placas grandes para encimeras, mobiliario y proyectos.

Infinity es el resultado de décadas de experiencia del Grupo Concorde, el mayor fabricante italiano de pavimentos y revestimientos cerámicos para arquitectura y diseño de interiores. Diseñamos, fabricamos y vendemos placas de gran formato para la realización de complementos de decoración y la aplicación de revestimientos interiores o revestimientos exteriores en fachadas pegadas o ventiladas.

FR

Infinity | The engineered surface est la nouvelle surface en grande plaque pour plans de travail, ameublement et projets.

Infinity est issue des longues années d'expérience du Groupe Concorde, le plus grand producteur italien de carrelages de sols et de revêtements muraux en céramique pour l'architecture et la décoration d'intérieur. Notre activité consiste à projeter, réaliser et vendre des plaques grand format pour décorer et protéger des murs à l'intérieur ou à l'extérieur, sur façades collées ou ventilées.

IT

Infinity | The engineered surface è la nuova azienda specializzata nella produzione di grandi lastre per piani di lavoro, arredo e progetti.

Infinity nasce dall'esperienza pluridecennale del Gruppo Concorde, il maggior produttore italiano di pavimenti e rivestimenti in ceramica per l'architettura e l'interior design.

Progettiamo, realizziamo e vendiamo lastre in grande formato per la realizzazione di complementi d'arredo, per l'applicazione a rivestimento di interni o per rivestimenti esterni in facciata incollata o ventilata.

DE

Infinity – The engineered surface ist das neue Unternehmen, das sich auf die Herstellung von großformatigen Platten für Arbeitsplatten, Möbel und Projekte spezialisiert hat.

Infinity ist das Ergebnis der jahrzehntelangen Erfahrung der Concorde Group, dem führenden italienischen Hersteller von keramischen Boden- und Wandfliesen für Architektur und Innenarchitektur. Wir entwerfen, produzieren und vertreiben großformatige Platten für die Herstellung von Einrichtungsobjekten, für die Anwendung als Innenverkleidungen oder für Außenverkleidungen als geklebte oder hinterlüftete Fassaden.

NaturaVein Tech is a revolutionary innovation developed by Infinity technical experts to obtain veined slabs, recreating the effect found on natural marble.

During the production process, this technology makes it possible to obtain a controlled sedimentation of the minerals, passing through the full thickness of the slab for perfect consistency between the surface and the body.

4

NaturaVein Tech is the latest step forward in porcelain stoneware production technology, a new frontier that edges the industrial product even closer to the unique, natural look of marble.

NaturaVein Tech è la rivoluzionaria innovazione sviluppata dai tecnici Infinity per ottenere lastre a vena passante ricreando lo stesso effetto del marmo naturale.

Questa tecnologia consente di ottenere durante il processo produttivo una sedimentazione dei minerali in modo controllato, attraversando l'intero spessore della lastra e ottenendo una perfetta coerenza tra superficie e impasto.

NaturaVein Tech rappresenta l'evoluzione ultima della tecnologia produttiva del gres porcellanato, una nuova frontiera che avvicina ulteriormente il prodotto industriale alla naturalezza e all'unicità del materiale naturale.

NaturaVein Tech es la revolucionaria innovación desarrollada por los técnicos de Infinity para obtener placas de veta pasante, recreando el mismo efecto que el mármol natural.

Esta tecnología permite obtener durante el proceso de producción una sedimentación controlada de los minerales, atravesando todo el espesor de la placa y obteniendo una perfecta coherencia entre la superficie y la masa.

NaturaVein Tech representa la última evolución de la tecnología productiva del gres porcelánico, una nueva frontera que acerca aún más el producto industrial a la naturalidad y a la unicidad del material natural.

NaturaVein Tech est une innovation révolutionnaire développée par les techniciens experts d'Infinity pour obtenir des plaques nervurées, reproduisant l'effet que l'on trouve sur le marbre naturel.

Au cours du processus de production, cette technologie permet d'obtenir une sédimentation contrôlée des minéraux, en passant à travers toute l'épaisseur de la plaque pour une parfaite cohérence entre la surface et le corps.

NaturaVein Tech est l'étape la plus récente franchie en matière de technologie de production du grès cérame, une nouvelle frontière qui rapproche encore plus le produit industriel de l'aspect naturel unique du marbre.

RANGE NATURA VEIN-TECH



MB03 VEIN TECH Classic Statuario



MB17 VEIN TECH Calacatta Hermitage



MB16 VEIN TECH Calacatta Magnifico



MB18 VEIN TECH Panda White

5



NaturaBody-Tech is an exclusive technology developed by Infinity for creating full-body slabs that boast perfect coherence between the material and the appearance of the surface.

6

The ceramic bodies are characterised by colour variations that blend with the appearance of the surface, thanks to the inclusion of mineral chips with different grain sizes, in shades and dimensions that are also consistent with the texture of the material the slabs are inspired by.

Thanks to the characteristics of the material, NaturaBody-Tech slabs can also be polished at the back, allowing for new application solutions that come increasingly close to those possible with natural stone slabs, while offering all the distinctive technical performance of porcelain stoneware surfaces.

NaturaBody-Tech es la tecnología exclusiva desarrollada por Infinity para la fabricación de placas todo masa, caracterizadas por una coherencia perfecta entre el aspecto de la superficie y el material del producto.

Las mezclas se caracterizan por variaciones cromáticas que se funden con el aspecto de la superficie mediante la inclusión de escamas minerales con diferentes granulometrías, también ellas de color y de dimensiones coherentes con la textura de la referencia original.

Por las características de su textura, las placas NaturaBody-Tech también se pueden pulir en la cara posterior, garantizando nuevas soluciones de aplicación, cada vez más cercanas a las que se pueden lograr con las placas de piedra natural, pero con las prestaciones técnicas distintivas típicas de las superficies porcelánicas.

NaturaBody-Tech è l'esclusiva tecnologia messa a punto da Infinity per la realizzazione di lastre a tutto impasto, caratterizzate da una perfetta coerenza tra estetica superficiale e materia del prodotto.

Gli impasti si caratterizzano per variazioni cromatiche che si fondono con l'estetica superficiale, attraverso l'inclusione di scaglie minerali con diverse granulometrie, anch'esse cromaticamente e dimensionalmente coerenti con la texture del riferimento originale.

Le lastre NaturaBody-Tech, grazie alle loro caratteristiche materiche, possono essere levigate anche in corrispondenza della parte retrostante, garantendo nuove soluzioni applicative, sempre più vicine a quelle realizzabili con lastre di pietra naturale, ma con le performance tecniche distinte proprie delle superfici in porcellanato.

NaturaBody-Tech ist die von Infinity entwickelte exklusive Technologie zur Herstellung von vollgemischten Feinsteinzeugplatten, die sich durch eine perfekte Kohärenz zwischen Oberflächenästhetik und Materialcharakter auszeichnen.

Die Masse ist durch Farbvariationen charakterisiert, die mit der Oberflächenästhetik verschmelzen. Ermöglicht wird dies durch die Einbeziehung von Mineralflocken mit unterschiedlichen Korngrößen, die auch farblich und in der Größe mit der Textur des Materials übereinstimmen, das als Vorbild dient.

Die Platten der Kollektion NaturaBody-Tech können dank ihrer Materialeigenschaften auch auf der Rückseite poliert werden, wodurch neue Anwendungslösungen entstehen, die den mit Natursteinplatten erzielbaren Lösungen immer näher kommen, jedoch die für Feinsteinzeug typischen besonderen technischen Eigenschaften bewahren.

NaturaBody-Tech est la technologie exclusive mise au point par Infinity pour la réalisation de plaques pleine masse, caractérisées par une parfaite cohérence entre l'esthétique superficielle et la matière du produit.

Les pâtes se caractérisent par des variations chromatiques qui se fondent dans l'esthétique superficielle, à travers l'inclusion d'éclats minéraux de granulométries différentes, elles aussi chromatiquement et dimensionnellement cohérentes avec la texture de la référence d'origine.

Les plaques NaturaBody-Tech, grâce à leurs caractéristiques matérielles, peuvent également être polies au niveau de leur partie arrière, garantissant ainsi de nouvelles solutions applicatives, de plus en plus proches de celles réalisables avec des plaques en pierre naturelle, mais avec les performances techniques distinctives inhérentes aux surfaces en céramique.

RANGE NATURA BODY-TECH



SE 03 Milan Stone



SE 07 Buxy Select



MA 01 Terrazzo White



MA 03 Terrazzo Grey



SE 04 Pierre Bleue



SE 08 Atlantis Grey



MA 02 Terrazzo Beige



MA 04 Terrazzo Black



7

Levigato Pearl

Levigato Pearl is the new surface finish offered by Infinity to extend the range of possible applications for the world of furnishing and interior decoration.

The exclusive Levigato Pearl finish gives the Infinity surface an extremely smooth feel, similar to natural marble. From a visual point of view, the surface is completely matt and absorbs light, offering a subtle reflection effect that also makes it ideal for combining with different kinds of material.

The surface also features imperceptible semi-circular marks that give it a hand-crafted effect; this distinctive, distinguished characteristic adds to the beauty and originality of each individual slab, setting them apart from serial productions.

8

Levigato Pearl es el nuevo acabado de superficie propuesto por Infinity para ampliar la gama de posibilidades de aplicación a disposición del mundo del mobiliario y del interiorismo.

El exclusivo acabado Levigato Pearl otorga a la superficie Infinity una sensación táctil de extrema suavidad, similar a la del mármol natural. Desde el punto de vista visual, la superficie es completamente opaca, absorbe la luz, dando un delicado efecto de reflexión que también se combina perfectamente con materiales de diferentes tipos.

La superficie también tiene imperceptibles signos semicirculares que le dan un efecto artesanal, como si estuviera hecha a mano, una característica distintiva y elegante que embellece las placas que se convierten en piezas únicas y no productos hechos en serie.

—

Levigato Pearl è la nuova finitura superficiale proposta da Infinity per ampliare il ventaglio di possibilità applicative offerte al mondo dell'arredo e della decorazione d'interni.

L'esclusiva finitura Levigato Pearl conferisce alla superficie Infinity una sensazione tattile di estrema morbidezza, analoga a quella offerta dal marmo naturale. Da un punto di vista visivo, la superficie si presenta come completamente opaca, assorbe la luce, restituendo un tenue effetto di riflessione che ben si abbina all'accostamento anche con materiali di diversa natura.

La superficie presenta altresì degli impercettibili segni semicircolari, che attribuiscono un effetto artigianale, di lavorazione manuale, una caratteristica distintiva e pregiata che va ad impreziosire lastre che diventano pezzi unici, non più prodotti seriali.

—

Levigato Pearl ist eine neue Oberflächenausführung von Infinity, die das Spektrum der Anwendungsmöglichkeiten in der Welt der Möbel und Inneneinrichtung erweitert.

Die exklusive Oberflächenausführung Levigato Pearl verleiht der Infinity-Oberfläche ein taktiles Gefühl von extremer Weichheit, die Naturmarmor ausgesprochen nahe kommt. Die Oberfläche sieht völlig undurchsichtig aus, absorbiert das Licht und sorgt so für äußerst sanfte Reflexionen, die besonders attraktiv sind, wenn die Infinity-Oberflächen mit anderen Materialien kombiniert werden.

Die Oberfläche weist auch kaum wahrnehmbare halbkreisförmige Zeichen auf, die ihr eine handwerkliche, handgemachte Wirkung verleihen, ein unverwechselbares und wertvolles Merkmal, das die Platten verschönert, die so zu Einzelstücken werden und keine Serienerzeugnisse mehr sind..

Levigato Pearl est la nouvelle finition superficielle proposée par Infinity pour amplifier l'éventail de possibilité d'application offertes au monde de l'ameublement et de la décoration d'intérieurs.

L'exclusive finition Levigato Pearl confère à la surface Infinity une sensation tactile d'une extrême douceur, analogue à celle offerte par le marbre naturel. Du point de vue visuel, la surface se présente comme étant complètement opaque. Elle absorbe la lumière en restituant un effet léger de réflexion qui se prête bien à l'association avec des matériaux de nature différente aussi.


La surface présente également des signes semi-circulaires qui attribuent un effet artisanal fabriqué manuellement, une caractéristique distinctive et raffinée qui va enrichir les plaques qui deviennent des pièces uniques, et non plus des produits en série.

*More information pag 89

RANGE LEVIGATO PEARL



MB 02 Renoir




MB 11 Nero Marquinia



OC 01 Crystal Ice



MB 07 Calacatta Lincoln



MB 15 Verde France



MB 02 Renoir LEV

9

Why Infinity?

10



QUALITY RAW MATERIALS
MATERIE PRIME DI QUALITÀ
Matières premières de qualité / Materias primas de calidad / Qualitativ hochwertige Rohstoffe



NO ALTERATION IN COLOUR
NESSUNA ALTERAZIONE CROMATICA
Aucune altération de couleur / Sin alteración cromática / Keine Farbveränderungen



VERSATILE FOR ANY PROJECT
VERSATILE PER QUALESiasi PROGETTO
Surface adaptée à tout projet / Versátil para cualquier proyecto / Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für jedes Projekt



RESISTANT TO HEAVY LOADS
RESISTENTE A CARICHI ELEVATI
Résistante aux charges élevées / Resistente a cargas elevadas / Beständig gegen hohe Belastungen



NON-ABSORBENT
INASSORBENTE
Résistante à l'absorption / Inabsorbente / Geringe Wasseraufnahme



EASY TO CLEAN
FACILE DA PULIRE
Facile à nettoyer / Fácil de limpiar / Leicht zu reinigen



RESISTANT TO LIQUIDS AND ACIDS
RESISTENTE AI LIQUIDI E AGLI ACIDI
Résistante aux liquides et aux acides / Resistente a líquidos y ácidos / Beständig gegen Flüssigkeiten und Säuren



RESISTANT TO SCRATCHES AND ABRASIONS
RESISTENTE A GRAFFI E ALLE ABRASIONI
Résistante aux rayures et aux abrasions / Resistente a rayas y a la abrasión / Kratz- und abriebfestig



RESISTANT TO THERMAL SHOCK
RESISTENTE AGLI SHOCK TERMICI
Résistante aux chocs thermiques / Resistente a los choques térmicos / Temperaturwechselbeständig



RESISTANT TO FROST
RESISTENTE AL GELO
Résistante au gel / Resistente a la helada / Frostbeständig



NON-TOXIC SLABS THAT DO NOT RELEASE MICRO-PARTICLES
LASTRE ATOSICHE E SENZA RILASCIO DI MICROPARTICELLE
Plaques non toxiques et sans libération de microparticules / Placas atóxicas sin liberación de micropartículas / Ungiftige und mikropartikelfreie Platten




SURFACE SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD
SUPERFICIE IDONEA AL CONTATTO CON ALIMENTI
Surface adaptée au contact avec des denrées alimentaires / Superficie apta para estar en contacto con alimentos / Oberfläche für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet



HYGIENIC SURFACE
SUPERFICIE IGIENICA
Surface hygiénique / Superficie higiéñica / Hygienische Oberfläche

Sizes and Surfaces



Polished / Lucidata / Brillante / Brilhante / Glänzend




Satin / Satinata / Satinée / Satinado / Satiniert



Bocciadata



Matte / Matte / Mate / Mate / Matte



Levigato Pearl

6 mm

12 mm

20 mm

1600×3200 mm

Rectified / Rettificato / Rectifié / Rectificado / Rektifiziert

1620×3240 mm

Unrectified / Non rettificato / Non rectifié / No rectificado / Nicht rektifiziert

- › For different sizes, and to consider options for cutting slabs to size, please contact your agent.
- › Per formati diversi e per valutare le opzioni di taglio a formato si raccomanda di rivolgersi al proprio referente commerciale.
- › Pour des formats différents et pour évaluer les options de coupe selon le format, il est recommandé de s'adresser à son référent commercial.
- › Para formatos diferentes y para evaluar las opciones de corte de formato, se recomienda ponerte en contacto con el representante comercial.
- › Für abweichende Formate und zur Beratung über mögliche Zuschnitte, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

11



Taylor-made Interior Design

Surfaces with high technical performance, for fully customisable projects.

Superficies de elevadas prestaciones técnicas para proyectos completamente personalizables.

Fliesen und Platten mit hohen technischen Leistungen für voll anpassbare Projekte.

Superfici dalle alte prestazioni tecniche per progetti completamente personalizzabili

Surfaces hautes performances techniques pour projets entièrement personnalisés.

14



MB17 Calacatta Hermitage LUC



MB17 Calacatta Hermitage LUC



MB17 Calacatta Hermitage LUC



MB17 Calacatta Hermitage LUC

MB17 Calacatta Hermitage LUC







MB18 Panda White LUC
MB10 Sahara Noir LUC



26

SE01 Chianca di Ostuni MATTE

MB10 Sahara Noir LUC



MB19 Orobico Luxe LUC



MB19 Orobico Luxe LUC

SE01 Chianca di Ostuni MATTE

MB10 Sahara Noir LUC

30



MB20 Royal Peacock LUC



MB20 Royal Peacock LUC
MB07 Calacatta Lincoln LUC



MB20 Royal Peacock LUC
MA01 Terrazzo White MATTE



OC04 Magellano LUC



OC04 Magellano LUC



OC04 Magellano LUC



OC04 Magellano LUC
SE03 Milan Stone MATTE

40

SEO8 Atlantis Grey MATTE



SEO8 Atlantis Grey MATTE



SE08 Atlantis Grey MATTE

MB15 Verde France LUC
MB11 Terrazzo Grey MAT



MB15 Verde France LUC
MB11 Terrazzo Grey MAT





MB15 Verde France LUC

48



MB14 Precious Sodalite



MB14 Precious Sodalite



OC03 Ocean Blue
MB16 Calacatta Magnifico

MB16 VEIN-TECH Calacatta Magnifico
MB16 Calacatta Magnifico



MB16 VEIN-TECH Calacatta Magnifico
MB16 Calacatta Magnifico



54



MB03 Classic Statuario



MB03 Classic Statuario



MB13 Tundra Select

58



MB03 Classic Statuario



MB03 Classic Statuario



MBO4 Extra Statuario
SEO4 Pierre Bleue
MA01 Terrazzo White
ME03 Metal Corten



MB06 Calacatta Oro
RE02 Total Ivory



MB06 Calacatta Oro
RE02 Total Ivory



MB07 Calacatta Lincoln LUC




rest and relax

MEO2 Metal Dark
CEO1 Concrete Light

SC02 Absolute Black



SC02 Absolute Black





SE07 Buxy Select




SE07 Buxy Select




SE06 Travertino Grey

Color range

MARBLE EFFECT



MB01 Invisible Blue



MB02 Renoir



MB03 Classic Statuario*



MB04 Extra Statuario



MB05 Calacatta Arabescato




MB06 Calacatta Oro*



MB07 Calacatta Lincoln*




MB08 Pulpis Brown



MB09 Pietra Grey*



MB10 Sahara Noir




MB11 Nero Marquinia




MB12 Marfil Select



MB13 Tundra Select




MB14 Precious Sodalite



MB15 Verde France




MB16 Calacatta Magnifico*



MB17 Calacatta Hermitage



MB18 Panda White



MB19 Orobico Luxe



MB20 Royal Peacock



MA01 Terrazzo White



MA02 Terrazzo Beige



MA03 Terrazzo Grey




MA04 Terrazzo Black*




OC01 Crystal Ice



OC02 Crystal Amber



OC03 Ocean Blue



OC04 Magellano



SE01 Chianca di Ostuni




SE03 Milan Stone*



SE04 Pierre Bleue*



SE05 Nero Granite*



SE06 Travertino Grey



SE07 Buxy Select*



SE08 Atlantis Grey



CE01 Concrete Light



CE02 Concrete Grey*



CE03 Concrete Black



RE01 Total White



RE03 Total Grey



RE04 Total Black*



ME01 Metal Silver



ME02 Metal Dark*



ME03 Metal Corten




SC01 Absolute White*



SC02 Absolute Black


*also available in 20 mm ¾ inc

Color Range




MB 01 Kind of Blue

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc LUC
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc LUC



MB 02 Renoir

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc LUC
6 mm / $\frac{1}{4}$ inc MAT
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc LUC
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc LEV



MB 03 Classic Statuario

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc LUC
6 mm / $\frac{1}{4}$ inc SAT
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc LUC
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc SAT
20 mm / $\frac{3}{4}$ inc LUC
20 mm / $\frac{3}{4}$ inc SAT


MB 04 Extra Statuario

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc LUC
6 mm / $\frac{1}{4}$ inc SAT
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc LUC
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc SAT



MB 05
Calacatta Arabescato

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc LUC



MB 06 Calacatta Oro

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc LUC
6 mm / $\frac{1}{4}$ inc SAT
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc LUC
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc SAT
20 mm / $\frac{3}{4}$ inc LUC
20 mm / $\frac{3}{4}$ inc SAT




MB 07
Calacatta Lincoln

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc LUC
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc LUC
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc LEV
20 mm / $\frac{3}{4}$ inc LUC




Due to the natural origin of the material involved in production, the slab shade has to be considered indicative.

Due to the natural origin of the material involved in production, the slab shade has to be considered indicative.




MB 08 Pulpis Brown

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc SAT
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc LUC
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc SAT




MB 09 Pietra Grey

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc LUC
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc LUC
20 mm / $\frac{3}{4}$ inc LUC



MB 10 Sahara Noir

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc LUC
6 mm / $\frac{1}{4}$ inc SAT
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc LUC
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc SAT



MB 11 Nero Marquinia

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc LUC
6 mm / $\frac{1}{4}$ inc SAT
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc LUC
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc SAT
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc LEV


MB 12 Marfil Select

12 mm / $\frac{1}{2}$ inc LUC




MB 13 Tundra Select

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc LUC
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc LUC
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc SAT




MB 14 Precious Sodalite

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc LUC
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc LUC




MB 15 Verde France

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc LUC
6 mm / $\frac{1}{4}$ inc LEV
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc LUC



Due to the natural origin of the material involved in production, the slab shade has to be considered indicative.

Due to the natural origin of the material involved in production, the slab shade has to be considered indicative.



MB 16 Calacatta
Magnifico

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc LUC
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc LUC
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc SAT
20 mm / $\frac{3}{4}$ inc LUC
20 mm / $\frac{3}{4}$ inc SAT




MB 17 Calacatta
Hermitage

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc LUC
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc LUC
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc SAT
20 mm / $\frac{3}{4}$ inc LUC
20 mm / $\frac{3}{4}$ inc SAT



MB 18 Panda White

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc LUC
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc LUC
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc SAT
20 mm / $\frac{3}{4}$ inc LUC



MB 19 Orobico Luxe

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc LUC
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc LUC

MB 20 Royal Peacock

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc LUC
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc LUC



OC 01 Crystal Ice

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc LUC
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc LUC
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc LEV



OC 02 Crystal Amber

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc LUC



OC 03 Ocean Blue

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc LUC
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc LUC



Due to the natural origin of the material involved in production, the slab shade has to be considered indicative.

Due to the natural origin of the material involved in production, the slab shade has to be considered indicative.



OC 04 Magellano

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc LUC
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc LUC




ME 01 Metal Silver

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc MAT
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc MAT



ME 02 Metal Dark

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc MAT
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc MAT
20 mm / $\frac{3}{4}$ inc MAT



ME 03 Metal Corten

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc MAT
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc MAT




SE 01 Chianca di Ostuni

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc MAT
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc MAT




SE 03 Milan Stone

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc MAT
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc MAT
20 mm / $\frac{3}{4}$ inc MAT



SE 04 Pierre Bleue

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc MAT
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc MAT
20 mm / $\frac{3}{4}$ inc MAT



SE 05 Nero Granite

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc BOC
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc BOC
20 mm / $\frac{3}{4}$ inc BOC

Due to the natural origin of the material involved in production, the slab shade has to be considered indicative.


Due to the natural origin of the material involved in production, the slab shade has to be considered indicative.

**SE 06** Travertino Grey

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc MAT
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc MAT

**SE 07** Buxy Select

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc MAT
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc MAT
20 mm / $\frac{3}{4}$ inc MAT

**SE 08** Atlantis Grey

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc MAT
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc MAT

**MA 01** Terrazzo White

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc MAT
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc MAT

**MA 02** Terrazzo Beige

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc MAT
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc MAT

**MA 03** Terrazzo Grey

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc MAT
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc MAT

**MA 04** Terrazzo Black


6 mm / $\frac{1}{4}$ inc MAT
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc MAT
20 mm / $\frac{3}{4}$ inc MAT

**CE 01** Concrete Light

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc MAT
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc MAT

Due to the natural origin of the material involved in production, the slab shade has to be considered indicative.

Due to the natural origin of the material involved in production, the slab shade has to be considered indicative.




CE 02 Concrete Grey

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc MAT
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc MAT
20 mm / $\frac{3}{4}$ inc MAT

RE 01 Total White

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc SAT
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc SAT



SC 01 Absolute White

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc MAT
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc LUC
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc SAT
20 mm / $\frac{3}{4}$ inc SAT


RE 04 Total Black

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc SAT
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc SAT
20 mm / $\frac{3}{4}$ inc SAT



SC 02 Absolute Black

12 mm / $\frac{1}{2}$ inc SAT



RE 03 Total Grey

6 mm / $\frac{1}{4}$ inc SAT
12 mm / $\frac{1}{2}$ inc SAT



Due to the natural origin of the material involved in production, the slab shade has to be considered indicative.

Due to the natural origin of the material involved in production, the slab shade has to be considered indicative.



Points to note carefully about the Levigato Pearl surface

Because of the distinctive, extremely smooth tactile sensation of the Infinity surface afforded by the exclusive Levigato Pearl finish, there are a number of particular points to consider carefully, to ensure correct maintenance of the surface.

The Levigato Pearl finish is suitable for creating furnishing elements (kitchen tops, tables, etc.), and for tiling walls only: it cannot be installed on floors, even in residential settings. When installed as a kitchen top or as a finish for a table, "coloured stains" (such as those caused by wine or coffee) should be removed by cleaning the surface within two hours, using warm water and a neutral detergent, so as to ensure no traces remain.

Contact must be avoided between the Levigato Pearl surfaces and alkaline degreasers (for example, degreasers containing hydroxide for cleaning ovens or sink pipes). The use of abrasive or metal sponges should also be avoided, and a soft sponge or cloth should always be used.

For any particular problems, we always advise contacting an Infinity technician before applying any kind of product to the surface.

For more information: info@infinitysurfaces.it

Advertencias sobre la superficie Levigato Pearl

El exclusivo acabado Levigato Pearl otorga a la superficie Infinity una sensación táctil de extrema suavidad. Esta característica distintiva y elegante también implica algunas peculiaridades que hay que tener en cuenta para un correcto mantenimiento de la superficie.

La superficie Levigato Pearl es apta para la realización de elementos de mobiliario (encimeras de cocina, mesas, etc.) y para ser usada como revestimiento; está prohibido utilizarla para el pavimento, incluso en contextos residenciales.

Cuando se instala como encimera de cocina o como acabado de una mesa, en caso de «manchas de color» (vino, café, etc.), se recomienda limpiar la superficie antes de transcurridas 2 horas con agua caliente y detergente suave, para asegurarse de no dejar ningún tipo de residuo.

Se recomienda evitar el contacto entre la superficie Levigato Pearl y los desengrasantes alcalinos (por ejemplo: desengrasantes a base de hidróxido para la limpieza de hornos o para la limpieza de las tuberías del fregadero). Por último, se recomienda evitar el uso de esponjas abrasivas o estropajos de metal, optando siempre por esponjas o paños suaves.

En caso de problemas particulares, recomendamos consultar siempre a los técnicos de Infinity antes de aplicar cualquier producto en la superficie.

Para más información: info@infinitysurfaces.it

Avertissements relatifs à la surface Levigato Pearl.

La finition exclusive Levigato Pearl confère à la surface Infinity une sensation tactile d'une extrême douceur. Cette caractéristique distinctive et précieuse comporte également plusieurs particularités à prendre en compte avec attention afin de conserver correctement la surface Levigato Pearl. Celle-ci est adaptée pour la réalisation d'éléments de décoration (plans de cuisine, tables, etc.) et pour être posée en tant que revêtement mural uniquement. En effet, une pose au sol, dans des contextes résidentiels aussi, est interdite. Lorsque cette surface est installée comme plan de cuisine ou comme finition de table, en cas de «tâches colorées» (vin, café, etc.), il est recommandé de nettoyer la surface dans les 2 heures avec de l'eau chaude et un détergent neutre pour être sûr de ne laisser aucun résidu. Il est recommandé aussi d'éviter le contact entre la surface Levigato Pearl et des dégraissants alcalins (par exemple : des dégraissants à base d'hydroxyde pour le nettoyage du four ou pour le nettoyage des canalisations de l'évier). Enfin, il est conseillé d'éviter l'utilisation d'éponges abrasives ou métalliques, en choisissant toujours des éponges ou des chiffons doux. En cas de problématiques particulières, il est suggéré de toujours se référer aux techniciens Infinity avant d'appliquer un produit quelconque sur la surface.

Pour plus d'informations : info@infinitysurfaces.it

Avvertenze relative alla superficie Levigato Pearl

L'esclusiva finitura Levigato Pearl conferisce alla superficie Infinity una sensazione tattile di estrema morbidezza. Questa caratteristica distintiva e pregiata comporta altresì alcune peculiarità da considerare con attenzione per un corretto mantenimento della superficie stessa.

La superficie Levigato Pearl è idonea per la realizzazione di elementi di arredo (top cucina, tavoli, etc.) e per la sola posa a rivestimento: è vietata in ogni caso l'installazione a pavimento, anche in contesti residenziali. Quando installata come top cucina o come finitura di un tavolo, in caso di "macchie colorate" (vino, caffè, etc.), si raccomanda di pulire la superficie entro 2 ore con acqua calda e detergente neutro, in modo da essere certi di non lasciare residui di sorta.

Si raccomanda di evitare il contatto tra la superficie Levigato Pearl e sgrassatori alcalini (ad esempio: sgrassatori a base di idrossido per la pulizia del forno o per la pulizia delle tubature del lavandino). Si raccomanda infine di evitare l'utilizzo di spugne abrasive o pagliette metalliche, scegliendo sempre spugne o strofinacci morbidi.

In caso di problematiche particolari, consigliamo di fare sempre riferimento ai tecnici Infinity, prima di applicare qualsiasi prodotto sulla superficie.

Per maggiori informazioni: info@infinitysurfaces.it

Hinweise zur Oberflächenausführung Levigato Pearl

Die exklusive Oberflächenausführung Levigato Pearl verleiht der Infinity-Oberfläche ein haptisches Gefühl extremer Weichheit. Dieses unverwechselbare und wertvolle Merkmal hat aber auch einige Besonderheiten, die zu berücksichtigen sind, um eine korrekte Pflege der Oberfläche zu gewährleisten.

Die Oberfläche Levigato Pearl eignet sich für die Gestaltung von Einrichtungselementen (Küchenplatten, Tische usw.) und nur für die Wand: Die Verlegung als Bodenbelag, auch im Wohnbereich, ist nicht möglich.

Bei der Verwendung als Küchenplatte oder als Tischoberfläche empfiehlt es sich, bei „Farbflecken“ (Wein, Kaffee etc.) die Oberfläche innerhalb von 2 Stunden mit heißem Wasser und neutralem Reinigungsmittel zu reinigen, um sicherzugehen, dass keine Rückstände zurückbleiben.

Der Kontakt zwischen der Oberflächenausführung Levigato Pearl und alkalischen Entfettungsmitteln (z. B. Entfettungsmittel auf Hydroxidbasis, wie sie für die Reinigung von Öfen oder von Abflüssen verwendet werden) muss unbedingt vermieden werden. Es dürfen auch keine Scheuerschwämme oder Topfreiniger aus Metall verwendet werden. Für die Reinigung sind stets weiche Schwämme oder Tücher zu verwenden.

In besonders problematischen Fällen wenden Sie sich am besten an die technische Abteilung von Infinity, bevor Sie ein Produkt auf die Oberfläche auftragen.

Für weitere Informationen: info@infinitysurfaces.it

Infinity

Via Bottegone, 83
41026 Pavullo (MO)
T. +39 0536 329311
P. IVA 00175990365
info@infinitysurfaces.it
www.infinitysurfaces.it



Cod. V770



www.infinitysurfaces.it